n° 131. bec de lievre.

Le nommé meunau agé de 7 ans, etoit né avec un double bec de lievre. la division du coté droit, s'etendoit jusques dans la narine, ou il y avoit d'un bord a Lautre de la Solution quatre lignes. du coté gauche la division n'alloit pas jusques dans le nez; mais peu s'en falloit. Sous la cloison du nez, il y avoit une portion de levre, dont la figure etoit triangulaire, ayant la base en haut, et la pointe enbas, cette portion ne descendoit pas aussi bas que la levre. d'un mamelon a l'autre, pour me servir de Lexpression de mr Delafaye, il y avoit un pouce d'ecartement, Lorsque lenfant etoit tranquille. Los maxillaire gauche, et la portion de Lautre maxillaire qui Soutient les dents incisives et canines, faisoit une saillie assez considerable c'est sur cette protuberance que se trouvoit La portion de Levre. Le palais etoit divisé au point d'y pouvoir passer le doigt. le voile du palais etoit aussi divisé dans toute son etendue.

Le 17. 7bre 1777 aidé de mr goulard mon confrere, je fis Loperation suivant la methode decrite dans le memoire de mr Louis t. xii des memoires de Lacademie. La resection des bords de la portion triangulaire, offrit plus de difficultés, parcequ'il n'etoit

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 53 n°- 81

paraisé d'en pincer les bords. j'appliquai le bandage
unissant a double boutonnière, et ne fis point de Suture
tout me promettoit le Succes le plus complet.

Le 19 pendant la nuit il Survint une hemorragie
qui m'obligea par son abondance et sa continuité
de Lever L'appareil. le 21 pendant la nuit il y eut
une nouvelle hemorragie je levai L'appareil. la
réunion me parût manquée, et les bords de la
division dans un etat qui ne me donnoit plus d'esperance
de réunion : a chaque fois je me trouvai Seul avec
Le pere de l'enfant, qui au lieu de veiller son fils
se couchoit et ne s'appercevoit de son etat que le matin
je remis L'appareil

Le 24 je levai L'appareil. j'eus la douleur de voir
que la réunion ne s'etoit faite dans aucun endroit
et que les bords de la division deja cicatrisés, ne me
permettoient plus de tenter La réunion : je me Souvins
que mr Louis avoit conseillé de se Servir de
L'emplatre vesicatoire, pour entamer les bords de
La division. j'eus recours a ce moyen. j'en mis un
petit morceau mince, et allongé entre les parties
divisées. j'appliquai L'appareil

le 28 j'eus la Satisfaction de voir que la
reunion s'etoit faite partout. je remis l'appareil,
que je ne levai que quatre jours apres. la
reunion etoit parfaite et dans le niveau le
plus exact au bord de la levre.

au mans ce dix huit fevrier mil sept cent soixante
et dix huit Signé goutard et Levasseur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE